



19

Deklaration gældende fra: 1.5.2019

Erstatter deklARATION fra: 15.4.2019

YDEEVNEDEKLARATION, VSK. STEN 8-16 KL. P



Producent: Roskilde Sten & Grus ApS Øde Hastrup Vej 48 4000 Roskilde Tlf: 70265758 e-mail: mail@jjstenoggrus.dk	DS/EN 12620 Tilslagsmaterialer til beton Råmaterialet er smeltevandsaflejninger fra kvartærtiden, kvaliteten er meget ens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byggevarer type og anvendelse: Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2002+A1:2008
 Nedenstående deklarerede ydeevner er i henhold til denne standard tabel ZA.1.

Standard	Egenskab	Kategori	Variationsbånd			
			Gennemsnit		Min	Max
EN 933-1	Kornstørrelse	(d/D) G _c 90/15	31,5 mm	100	100	100
			22,4 mm	100	99	100
			16,0 mm	97	90	100
			11,2 mm	37	25	60
			8,0 mm	5	0	15
			5,6 mm	1	0	5
			4,0 mm	1	0	2
			0,063 mm	0,5	0	1

Egenskaber:			Standard	Typisk		
Humus			EN 1744-1			
Korndensitet	(Mg/m ³)	VOT	EN 1097-6	2528	2510	2550
Indhold af Finstof	F _{1,5}		EN 12620			
Vandabsorption	(% WA)		EN 1097-6	2,41	2,0	4,0
Chloridindhold			DS/EN 1744-1			≤0,005
Alkaliindhold (udregnet)						≤0,005
Anneks ZA	Farlige stoffer	Produktet indeholder ikke betydelige farlige stoffer. På forlangende i tilfælde af tvivl, gennemføres relevante prøvninger.				

Væsentlige Egenskaber (V.E.)

1:			7:		
2:	Renhed	NPD	8:	Indhold af farlige stoffer	NPD
3:	Modstand mod knusning	NPD	9:	Modstand mod frost-tø	NPD
4:	Modstand mod slid	NPD	10:	Modstand mod pigdæk	NPD
5:	Mineralsammensætning	NPD	11:	Alkali-kiesel reaktivitet	NPD
6:	Volumen stabilitet	NPD	12:		

Systemerne for vurdering og kontrol af konstansens af byggevarens ydeevne (AVCP): **System 2+**

Notificeret organs opgave: **DANCERT** har udført:

certificering af virksomhedens produktionsstyring (fpc) efter **2+** og udstedt **certifikat nr. 1073-CPR-512**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af producenten.

Roskilde, d. 01.05.2019

Thor Lundgren
Kvalitetsansvarlig